

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0171	"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 25.03.2026-yildagi 09-sonli tahriri. "Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019	
	Yuridik manzili: 220500, Xorazm vil., Urganch sh., G'alaba qishlog'i, Proekt ko'chasi, 171. Joylashgan joyi: 220100, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Xiva ko'chasi, 88.	Telefon: (+998 93) 466-47-74 El. po'chta: jurat_hamroh_invest@mail.ru Veb sayt: www.Jurat-Laboratoriya.uz

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
1	q-1	Изготовление образцов	ГОСТ 12801-98 раздел 6	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
2	q-2	Средняя плотность уплотненного материала	ГОСТ 12801-98 раздел 7	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
3	q-3	Средняя плотность минеральной части	ГОСТ 12801-98 раздел 8	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
4	q-4	Истинная плотность минеральной части	ГОСТ 12801-98 раздел 9	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
5	q-5	Истинная плотность смеси	ГОСТ 12801-98 раздел 10	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
6	q-6	Пористость минеральной части	ГОСТ 12801-98 раздел 11	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
7	q-7	Остаточная пористость	ГОСТ 12801-98 раздел 12	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
8	q-8	Водонасыщение	ГОСТ 12801-98 раздел 13	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/1
9	q-9	Набухания	ГОСТ 12801-98 раздел 14	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/1
10	q-10	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 12801-98 раздел 15	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
11	q-11	Предел прочности на растяжение при расколе и изгиб	ГОСТ 12801-98 раздел 16	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
12	q-12	Предел прочности на растяжение при расколе и изгиб	ГОСТ 12801-98 раздел 16	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
13	q-13	Характеристика сдвигоустойчивости	ГОСТ 12801-98 раздел 18	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
14	q-14	Водостойкость	ГОСТ 12801-98 раздел 19	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
15	q-15	Водостойкость	ГОСТ 12801-98 раздел 20	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
16	q-17	Сцепления вяжущего с минеральной частью	ГОСТ 12801-98 раздел 24	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.06/6
17	q-18	Слеживаемость холодных смесей	ГОСТ 12801-98 раздел 25	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/20



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
18	q-19	Коэффициент уплотнения	ГОСТ 12801-98 раздел 26	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/3
19	q-20	Однородность	ГОСТ 12801-98 раздел 27	Материалы на основе органических вяжущих дорожного и аэродромного строительства. Асфальтобетон, щебеночно-мастичные, смеси органоминеральные и грунты	Y.10/SL.14/5
20	q-21	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3	Щебень	Y.10/SL.14/1
21	q-22	Зерновой состав	ГОСТ 8735-88 п. 3	Песок	Y.10/SL.14/1
22	q-23	Зерновой состав	O'zMSt 782:2025	Грунт	Y.10/SL.14/1
23	q-24	Зерновой состав	ГОСТ 25607-2009 п. 5.2	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/1
24	q-25	Зерновой состав	ГОСТ 16557-2005 п. 7.2	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/1
25	q-26	Зерновой состав	ГОСТ 31376-2008 пункт 5.2 ГОСТ 31387-2008 (Допол. п 7.3)	Смеси сухие строительные	Y.10/SL.14/1
26	q-27	Зерновой состав	ГОСТ 12801-98 пункт 23.3	Асфальтобетон	Y.10/SL.14/5



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
27	q-28	Зерновой состав	ГОСТ 12801-98 пункт 23.4	Асфальтобетон	Y.10/SL.14/5
28	q-29	Влажность	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18	Щебень	Y.10/SL.16/2
29	q-30	Влажность	ГОСТ 8735-88 п. 10	Песок	Y.10/SL.16/2
30	q-31	Влажность	ГОСТ 5802-2024 р. 11	Строительные растворы	Y.10/SL.16/2
31	q-32	Влажность	ГОСТ 5180-2015 п. 5, 6	Грунты	Y.10/SL.16/2
32	q-33	Влажность	ГОСТ 12730.2-2020	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.16/2
33	q-34	Влажность	ГОСТ 16557-2005 п. 7.10	Минеральный порошок	Y.10/SL.16/2
34	q-35	Влажность	ГОСТ 31376-2008 пункт 5.1	Смеси сухие строительные	Y.10/SL.16/2
35	q-36	Влажность	ГОСТ 25607-2009 п. 5.12	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.16/2
36	q-37	Влажность	ГОСТ 6428-2018 п 7.4	Плиты гипсовые для перегородок	Y.10/SL.16/2
37	q-38	Водопоглощение	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.17	Щебень	Y.10/SL.14/1
38	q-39	Водопоглощение	ГОСТ 5802-2024 р.12	Строительные растворы	Y.10/SL.14/1
39	q-40	Водопоглощение	ГОСТ 12730.3-2020	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.14/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
40	q-41	Водопоглощение	ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3	Кирпич и камни	Y.10/SL.14/1
41	q-42	Водопоглощение	ГОСТ 6428-2018 п 7.5	Плиты гипсовые для перегородок	Y.10/SL.14/1
42	q-43	Водопоглощение	ГОСТ 26589-94 п. 3.9	Мастика и гидроизоляционные материалы	Y.10/SL.14/1
43	q-44	Водопоглощение	ГОСТ 2678-94 п. 3.10	Мастика и гидроизоляционные материалы	Y.10/SL.14/1
44	q-45	Водопоглощение	ГОСТ 31356-2007 п.5	Смеси сухие строительные	Y.10/SL.14/1
45	q-46	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 18105-2018	Бетонная смесь, бетоны	Y.10/SL.14/5
46	q-47	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 10180-2012	Бетонная смесь, бетоны	Y.10/SL.14/5
47	q-48	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 10181-2014	Бетонная смесь, бетоны	Y.10/SL.14/5
48	q-49	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	O'zMSt 773:2025	Бетонная смесь, бетоны	Y.10/SL.14/5
49	q-50	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 28570-2019	Бетонная смесь, бетоны	Y.10/SL.14/5
50	q-51	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 8829-2018	Железобетонные конструкции	Y.10/SL.14/5
51	q-52	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 8462-85 п. 3.2	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.14/5



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
52	q-53	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 8462-85 п. 3.3	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.14/5
53	q-54	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 310.4-81	Цементы	Y.10/SL.14/5
54	q-55	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 30744-20010 п. 8	Цементы	Y.10/SL.14/5
55	q-56	Прочность при изгибе и сжатии (жесткость и трещиностойкость)	ГОСТ 31376-2008 пункт 7.2	Смеси сухие строительные	Y.10/SL.14/5
56	q-57	Дробленые зерна в щебне из гравия	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
57	q-58	Пылевидные и глинистые частицы	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
58	q-59	Пылевидные и глинистые частицы	ГОСТ 8735-88 п.5.3	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
59	q-60	Пылевидные и глинистые частицы	ГОСТ 25607-2009 п. 5.7	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/1
60	q-61	Глины в комках	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
61	q-62	Глины в комках	ГОСТ 8735-88 п. 4	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
62	q-63	Глины в комках	ГОСТ 25607-2009 п. 5.8	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
63	q-64			Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
		Зерна пластинчатые (лещадные) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7.1		
64	q-65	Дробимость	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/5
65	q-66	Зерна слабых пород в щебне (гравии)	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/1
66	q-67	Истираемость	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.10	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/5
67	q-68	Наличие органических примесей	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.13	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.04/3
68	q-69	Наличие органических примесей	ГОСТ 8735-88 раздел 6	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/3
69	q-70	Реакционная способность горной породы и щебня (гравия) (ускоренный метод с измерением деформации)	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.20	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.04/1
70	q-71	Минерало-петрографический состав	ГОСТ 8735-88 раздел 7	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/1
71	q-72	Содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	ГОСТ 8735-88 раздел 14	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/1
72	q-73	Содержания сульфатных и сульфидных соединений	ГОСТ 8735-88 раздел 12.2.1	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
73	q-74	Тонкость помола (по остатку на сите)	ГОСТ 310.2-76 п. 1	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/1
74	q-75	Тонкость помола (по остатку на сите)	ГОСТ 30744-2001 п. 5.1	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/1
75	q-76	Срок схватывания, нормальная густота	ГОСТ 310.3-76 п. 2	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/1
76	q-77	Срок схватывания, нормальная густота	ГОСТ 30744-2001 раздел 6	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.14/9
77	q-78	Срок схватывания, нормальная густота	ГОСТ 31376-2008 пункт 6.3	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.14/9
78	q-79	Срок схватывания, нормальная густота	ГОСТ 310.3-76 п.1	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.14/9
79	q-80	Срок схватывания, нормальная густота	ГОСТ 30744-2001 п. 6.2.1	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.14/9
80	q-81	Водоотделение цемента	ГОСТ 310.6-2020	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.14/20
81	q-82	Равномерность изменение объема	ГОСТ 310.3-76 п. 3	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.16/1
82	q-83	Равномерность изменение объема	ГОСТ 30744-2001 раздел 7	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.16/1
83	q-84	Равномерность изменение объема	ГОСТ 5382-2019 раздел 7	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.16/1
84	q-85	Нерастворимый остаток в соляной кислоте и растворах углекислых солей (или гидроксидов) щелочных металлов (гравиметрический метод)	ГОСТ 5382-2019 раздел 8.2	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
85	q-87	Содержание ангидрида серы серной кислоте (оксид серы (VI)) (гравиметрический метод)	ГОСТ 5382-2019 пункт 14.2	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/1
86	q-88	Хлорид-иона	ГОСТ 5382-2019 пункт 21.2	Цементы, общестроительные цементы	Y.10/SL.04/2
87	q-89	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 8735-88 раздел 8	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/3
88	q-90	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 8735-88 раздел 9	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/3
89	q-91	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/3
90	q-92	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/3
91	q-93	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16	Щебень для строительных работ	Y.10/SL.14/3
92	q-94	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 5802-2024 р.6	Строительные растворы	Y.10/SL.14/3



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
93	q-95	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 5802-2024 p.10	Строительные растворы	Y.10/SL.14/3
94	q-96	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 5180-2015 п.п 9, 10,	Грунты	Y.10/SL.14/3
95	q-97	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	O'zMSt 651:2025	Грунты	Y.10/SL.14/3
96	q-98	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 27005-2014	Бетоны легкие и ячеистые	Y.10/SL.14/3
97	q-99	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 12730.4-2020	Бетоны легкие и ячеистые	Y.10/SL.14/3
98	q-100	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 12730.1-2020	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.14/3
99	q-101	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 10181-2014 п. 5	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/3
100	q-102	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 7025-91 п. 5	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.14/3



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
101	q-103	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 7025-91 п. 6	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.14/3
102	q-104	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 16557-2005 п. 7.3	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/3
103	q-105	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 16557-2005 п. 7.4	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/3
104	q-106	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 6428-2018 п 7.2	Гипсовые блоки	Y.10/SL.14/3
105	q-107	Плотность, насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, максимальная плотность	ГОСТ 22733-2016 п. 7	Грунты	Y.10/SL.14/3
106	q-108	Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11.1	Щебень	Y.10/SL.16/1
107	q-109	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 раздел 5	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.16/1
108	q-110	Морозостойкость	ГОСТ 5802-2024 р.13	Строительные растворы	Y.10/SL.16/1
109	q-111	Морозостойкость	ГОСТ 7025-91 п. 7	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.16/1
110	q-113	Морозостойкость		Смеси сухие строительные	Y.10/SL.16/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
			ГОСТ 31356-2007 раздел 8		
111	q-114	Подвижность растворной смеси	ГОСТ 5802-2024 p.5	Строительные растворы	Y.10/SL.14/2
112	q-115	Расслаиваемость	ГОСТ 5802-2024 p.7	Строительные растворы	Y.10/SL.14/9
113	q-116	Водоудержающая способность	ГОСТ 5802-2024 p.8	Строительные растворы	Y.10/SL.14/20
114	q-117	Прочности раствора на сжатие	ГОСТ 5802-2024 p.9	Строительные растворы	Y.10/SL.14/11
115	q-118	Границы текучести	ГОСТ 5180-2015 п. 7	Грунты	Y.10/SL.14/20
116	q-119	Предел пластичности на границе раскатывания	ГОСТ 5180-2015 п. 8	Грунты	Y.10/SL.14/20
117	q-120	Число пластичность	ГОСТ 5180-2015 Приложение В	Грунты	Y.10/SL.14/20
118	q-121	Коэффициент фильтрации	O'zMSt 743:2025	Грунты	Y.10/SL.14/20
119	q-122	Геометрические размеры, требования к качеству, толщина защитного слоя, категории поверхностей и внешнему виду	ГОСТ 26433.0-85	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.14/2
120	q-123	Истираемость	ГОСТ 13087-2018	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.17/11
121	q-125	Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.17/7
122	q-126	Водонепроницаемость	ГОСТ 6482-2011 п. 7.2.1 приложение Г	Камни бетонные стеновые	Y.10/SL.17/7



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
123	q-127	Прочность бетона механическим методом неразрушающего контроля	ГОСТ 22690-2015 п. 7.6	Бетоны и железобетоны	Y.10/SL.14/5
124	q-129	Удобоукладываемость смеси	ГОСТ 10181-2014 п.п. 4.2, 4.3	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/20
125	q-130	Объем вовлеченного воздуха	ГОСТ 10181-2014 п. 6	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/3
126	q-131	Расслаиваемость	ГОСТ 10181-2014 п. 7	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/20
127	q-132	Температура	ГОСТ 10181-2014 п. 8	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/4
128	q-133	Сохраняемость свойств	ГОСТ 10181-2014 п. 9	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/20
129	q-134	Наличие известковых включений	O'zMSt 705:2025 п. 8.4.3	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.06/6
130	q-135	Внешний вид и геометрические размеры	O'zMSt 705:2025 п. 8.3.1	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.06/6
131	q-136	Внешний вид и геометрические размеры	ГОСТ 379-2015	Кирпич и камни керамические	Y.10/SL.06/6
132	q-137	Коэффициент фильтрации	ГОСТ 25607-2009 п. 5.11	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/20
133	q-138	Числа пластичность в готовой смеси	ГОСТ 25607-2009 п. 5.9	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/8
134	q-139	Водостойкость щебня (гравия)	ГОСТ 25607-2009 п. 5.10	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/20
135	q-140	Водостойкость щебня (гравия)	O'zMSt 735:2025	Щебеночно-песчаная смесь	Y.10/SL.14/20



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
136	q-141	Ширина проезжей части и земляного полотна, уклоны проезжей части	ГОСТ 26433.2-94	Автомобильные дороги	Y.10/SL.14/2
137	q-142	Ширина проезжей части и земляного полотна, уклоны проезжей части	ГОСТ 26433.1-89	Автомобильные дороги	Y.10/SL.14/2
138	q-143	Измерение неровности	ГОСТ 30412-96 п. 4	Конструкции автомобильных дорог	Y.10/SL.14/2
139	q-144	Контроль геометрических размеров разметки, отклонение от размеров	ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.3, 3.4	Конструкции автомобильных дорог	Y.10/SL.14/2
140	q-145	Контроль геометрических размеров разметки, отклонение от размеров	ГОСТ 32849-2014 п. 4.2	Конструкции автомобильных дорог	Y.10/SL.14/2
141	q-146	Водостойкость	ГОСТ 16557-2005 п. 7.7	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/20
142	q-147	Битумоёмкость	ГОСТ 16557-2005 п. 7.8	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/20
143	q-148	Пористость	ГОСТ 16557-2005 п. 7.5	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/20
144	q-149	Набухание	ГОСТ 16557-2005 п. 7.6	Минеральный порошок	Y.10/SL.14/20
145	q-150	Глубина проникание иглы	ГОСТ 33136-2014;	Битум и мастика	Y.10/SL.14/2
146	q-151	Глубина проникание иглы	ГОСТ 15836-79 п. 3.3	Битум и мастика	Y.10/SL.14/2
147	q-152		ГОСТ 9480-2012 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5	Плиты облицовочные из природного камня	Y.10/SL.06/6



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

No	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
		Внешний вид, геометрические размеры, отклонение от прямого угла, плоскостности и лицевой поверхности			
148	q-153	Внешний вид, геометрические размеры, отклонение от прямого угла, плоскостности и лицевой поверхности	ГОСТ 6428-2018 п 7.1	Плиты гипсовые	Y.10/SL.06/6
149	q-154	Разрушающая нагрузка	ГОСТ 6428-2018 п 7.3	Плиты гипсовые	Y.10/SL.17/2
150	q-155	Геометрические параметры	ГОСТ 23342-2012 п. 6	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/20
151	q-156	Условная вязкость	ГОСТ 11503-74	Битумы	Y.10/SL.14/9
152	q-157	Количества испарившегося разжижителя из жидких битумов	ГОСТ 11504-73	Битумы	Y.10/SL.14/1
153	q-158	Сцепление битума с мрамором и песка	ГОСТ 11508-74	Битумы	Y.10/SL.14/20
154	q-159	Растворимость	ГОСТ 20739-75	Битумы	Y.06/SL.14/1
155	q-160	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245-90 приложения 2, таб 3	Битумы	Y.10/SL.14/20
156	q-161	Растяжимость	ГОСТ 11505-75	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/10
157	q-162	Растяжимость	ГОСТ 15836-79 п. 3.4	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/10
158	q-163	Растяжимость	ГОСТ 33138-2014	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/10



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
159	q-164	Изменения массы после прогрева	ГОСТ 18180-72	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/1
160	q-165	Температура хрупкости	ГОСТ 11507-78	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.16/1
161	q-166	Температура хрупкости	ГОСТ 33143-2014	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.16/1
162	q-167	Водонасыщение 24 часа	ГОСТ 9812-74 п. 3.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/20
163	q-168	Содержание вяжущего с эмульгатором	ГОСТ 18659-2005 п. 7.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/1
164	q-169	Условная вязкость	ГОСТ 18659-2005 п. 7.5	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/9
165	q-170	Сцепление с минеральными материалами	ГОСТ 18659-2005 п.п 7.7, 7.8	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/19
166	q-171	Относительное удлинение при растяжений	ГОСТ 32842-2014 п. 4.4 ГОСТ 26589-94 п. 3.3	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/5 Y.06/SL.14/10
167	q-172	Гибкость	ГОСТ 2889-80 п. 5.3	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.17/4
168	q-173	Гибкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.9	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.17/4
169	q-174	Гибкость			Y.06/SL.17/4



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
			ГОСТ 26589-94 п. 3.12	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	
170	q-175	Теплостойкость	ГОСТ 2889-80 п. 5.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
171	q-176	Теплостойкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.12	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
172	q-177	Теплостойкость	ГОСТ 26589-94 п. 3.13	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
173	q-178	Содержание наполнителя	ГОСТ 2678-94 п. 3.15	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/1
174	q-179	Содержание наполнителя	ГОСТ 2889-80 п. 5.5	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/1
175	q-180	Однородность или внешний вид	ГОСТ 15836-79 п. 3.1	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.06/6
176	q-181	Однородность или внешний вид	ГОСТ 26589-94 п. 3.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.06/6
177	q-182	Однородность или внешний вид	ГОСТ 2678-94 п. 3.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.06/6
178	q-183	Однородность или внешний вид	ГОСТ 32842-2014 п. 4.3	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.06/6
179	q-184	Водостойкость	ГОСТ 26589-94 п. 3.8	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.06/6



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
180	q-185	Изменение линейных размеров	ГОСТ 2678-94 п. 3.13	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/2
181	q-186	Потеря массы при нагревании	ГОСТ 2678-94 п. 3.14	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/1
182	q-187	Масса абсолютно сухой основы	ГОСТ 2678-94 п. 3.16	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.06/SL.14/1
183	q-188	Температура размягчения	ГОСТ 15836-79 п. 3.2	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
184	q-189	Температура размягчения	ГОСТ 26589-94 п. 3.14	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
185	q-190	Температура размягчения	ГОСТ 11506-73	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
186	q-191	Температура размягчения	ГОСТ 2678-94 п.п 3.20, 3.24	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
187	q-192	Температура размягчения	ГОСТ 33142-2014	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы, эмульсии	Y.10/SL.14/4
188	q-193	Подвижность	ГОСТ 31376-2008 раздел 6.2	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.14/2
189	q-194	Водоудерживающая способность	ГОСТ 31376-2008 раздел 6.4	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.14/20
190	q-195	Прочность сцепление (адгезии) раствора (бетона) с основанием	ГОСТ 31376-2008 раздел 7.1	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.14/5



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
191	q-196	Подвижность по расплыву кольца	ГОСТ 31356-2007 раздел 4	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.14/2
192	q-197	Прочность сцепление (адгезии) раствора (бетона) с основанием	ГОСТ 31356-2007 раздел 6	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.14/5
193	q-198	Истираемость	ГОСТ 31358-2019 прил Б	Смеси сухие строительные материалы	Y.10/SL.17/11
194	q-199	Внешний вид	ГОСТ 6266-97 п.8.1	Плиты гипсовые	Y.10/SL.06/6
195	q-200	Основные формы и размеры	ГОСТ 6266-97 п.8.2	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/2
196	q-201	Масса на1 м2	ГОСТ 6266-97 п.8.3	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/1
197	q-202	Разрушающая нагрузка и прогиб	ГОСТ 6266-97 п.8.4	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/15
198	q-203	Прочность сцепление гипсового сердечника с картоном	ГОСТ 6266-97 п.8.5	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/5
199	q-204	Прочность сцепление гипсового сердечника с картоном	ГОСТ 6266-97 п.8.6	Плиты гипсовые	Y.10/SL.14/1
200	q-205	Геометрические размеры	ГОСТ 6133-2019 п.п. 7.1, п.7.2 п.7.3	Камни	Y.10/SL.14/2
201	q-206	Правильность формы	ГОСТ 6133-2019 п. 7.4, п.7.5, п.7.6	Камни	Y.10/SL.14/2
202	q-207	Внешний вид	ГОСТ 6133-2019 п.7.7	Камни	Y.10/SL.14/2
203	q-208	Морозостойкость		Камни	Y.10/SL.16/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
			ГОСТ 6133-2019 п. 7.10		
204	q-209	Категории поверхности	ГОСТ 13015-2012 раздел 5.5 (приложение В)	Железобетонные изделия	Y.10/SL.06/6
205	q-210	Призменная прочность	ГОСТ 24452-2023	Ячеистые блоки	Y.10/SL.14/5
206	q-211	Морозостойкость	ГОСТ 25485-2019, Приложение Б	Ячеистые блоки	.10/SL.16/1
207	q-212	Размер трещин	O'zMSt 705:2025 п. 8.3.4	Камни и кирпич	Y.10/SL.14/2
208	q-213	Геометрические размеры	O'zMSt 705:2025 п. 8.3.6	Камни и кирпич	Y.10/SL.14/2
209	q-214	Пустотность	O'zMSt 705:2025 п. 8.7	Камни и кирпич	Y.10/SL.14/3
210	q-215	Условная прочность, и относительное удлинение	ГОСТ 26589-94 п.3.3	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы	Y.06/SL.17/1
211	q-216	Прочность сцепления с основанием	ГОСТ 26589-94 п.3.4	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы	Y.06/SL.17/1
212	q-217	Прочность сцепления между слоями	ГОСТ 26589-94 п.3.5	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы	Y.06/SL.17/1
213	q-218	Прочность на сдвиг клеевого соединения	ГОСТ 26589-94 п.3.6	Битум, мастика, гидроизоляционные материалы	Y.06/SL.17/1



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ekting nomi	Sinov turi kodi
214	q-219	Толщина защитного слоя	ГОСТ 22904-2023	Железобетонные конструкции	Y.10/SL.19/4
215	q-220	Содержание воды	ГОСТ 2477-2014	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/20
216	q-221	Температура вспышки	ГОСТ 33141-2014	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/4
217	q-222	Температура вспышки	ГОСТ 4333-2021	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/4
218	q-223	Растворимость	ГОСТ 33135-2014	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/20
219	q-224	Глубина проникание иглы	ГОСТ 11501-78	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/2
220	q-225	Однородность	ГОСТ Р 52056-2003 п 6.1	Мастика, Битумы	Y.10/SL.14/8
221	q-226	Эластичность	ГОСТ Р 52056-2003 п 6.2	Мастика, Битумы	Y.10/SL.06/6
222	q-227	Паропроницаемость	ГОСТ 26589-94 п.3.7	Мастика, Битумы	Y.10/SL.16/7
223	q-228	Водонепроницаемость	ГОСТ 26589-94 п.3.10	Мастика, Битумы	Y.10/SL.17/7
224	q-229	Водонепроницаемость	ГОСТ 2678-94 п.3.11	Мастика, Битумы	Y.10/SL.17/7
225	q-230	Разрывная сила, условная прочность, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение	ГОСТ 2678-94 п.3.4	Мастика, Битумы	Y.10/SL.17/9
226	q-231	Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами	ГОСТ 18659-2005 п. 7.3	Эмульсии	Y.10/SL.17/10
227	q-232	Остаток на сите		Эмульсии	Y.10/SL.14/20



"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati
MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0171
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **25.03.2026-yildagi 09-sonli** tahriri.
"Jur'at Hamroh Invest" mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

№	Pozitsiya kodi	Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari	Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish	Sinov ob'ektining nomi	Sinov turi kodi
			ГОСТ 18659-2005 п. 7.4		
228	q-233	Устойчивость при хранении	ГОСТ 18659-2005 п. 7.6	Эмульсии	Y.10/SL.17/10
229	q-234	Устойчивость при транспортировании	ГОСТ 18659-2005 п. 7.10	Эмульсии	Y.10/SL.17/10
230	q-235	Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23	Щебень и гравий	Y.10/SL.14/5
231	q-236	Водостойкость	ГОСТ 12801-98 раздел 21	Асфальтобетон	Y.10/SL.14/20
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining yakuni					